LEMAITRE

Safety since 1974

Lagerprogramm

Andreas Trechsler
work + fashion

Berufskleidung
Logo-Service
Berufsschuhe
Objekt-Textilien

Steinstraße 83A
35390 Gießen
Fon: 0641 6004-0
Fax: 0641 6004-48
info@at-work-fashion.de
www.at-work-fashion.de

Öffnungszeiten
Montag - Freitag:
9.00 - 17.30 Uhr
Samstag:
10.00 - 14.00 Uhr

SICHERHEITSSCHUHE

Entdecken Sie unsere

Produktlinien



LEMAITRE

Safety since 1974

S. 4 | EIN WENIG FIRMENGESCHICHTE

S. 6 | WISSENSWERTES

S. 8 | JUMP-LM®/PERSONALISIERUNG

S. 10 | PATENTE UND INFORMATIONEN

PRODUKTLINIEN

S. 14 | XL EXTRALIGHT PERFORMANCE

S. 18 | TRAINER LSG

S. 22 | CASUAL

S. 26 | LEVEL2

S. 30 | GENESIS

S. 36 | STREET

S. 40 | GERMAX / GERMAX®-ZERO

S. 46 | SPORTY

S. 50 | LADIES

S. 54 | SPEZIALISTEN

S. 56 | SAFETIX

S. 60 | PERF

S. 62 | ZUBEHÖR

S. 64 | LEGENDE UND NORMEN

S. 66 | 1X1 DER SICHERHEITSSCHUHE

S. 67 | ARTIKELINDEX

Ein wenig Firmengeschichte

1974

Spezialisierung auf Sicherheitsschuhe & Gründung von Lemaitre Sécurité

1980

- Investition in die Technik des Direkt-Spritzgusses auf Obermaterial (DESMA)

1989

Gründung der deutschen Tochtergesellschaft mit Sitz in Nordrhein-Westfalen

2000

- Export von Know-How (Joint-Venture Südafrika)

2008

- Automatisierung in Frankreich für bessere Qualität und Just-in-Time-Produktion

2009

- Lemaitre tritt der Rahman-Gruppe in Indien bei
- Erweiterung des Schuhsortiments und deutliche Steigerung der Produktionskapazitäten
- Kontrolle der Lederversorgung

2011

Übernahme des spanischen Unternehmens Mendi, einer der führenden Hersteller von Sicherheitsschuhen in Spanien

2016 ➡ 2017

- Investition in Logistikplattformen in Frankreich und Deutschland
- Erhöhung der Lagerkapazität um 200.000 Paare in Frankreich und 70.000 Paare in Deutschland
- WMS-Software zur Verwaltung von Lägern, Warenströmen und Beständen
- Entwicklung des ersten Sortiments mit einer Zehenschutzkappe aus Kohlefaser

2019 ➡ 2021

- Investition in den Bau einer neuen, zukunftsweisenden und umweltfreundlichen 4.0-Produktionsstätte
- Entwicklung des Nordic-Sortiments
- Produktionskapazität von 2500 Paar pro Tag

Der Ursprung

Von den Stiefeln für Napoleons Armee des Zweiten Kaiserreichs...
...bis zum modernen Sicherheitsschuh

Seit mehr als 150 Jahren trägt das Unternehmen Lemaitre das wertvolle Erbe der Schuhfabrik in La Walck im Elsass in seinen Genen.

Ändern in: Alles begann 1848, als Ignace Lemaitre zu einem der Hauptakteure bei der Mechanisierung zur Herstellung von Schuhen und Stiefeln für die napoleonische Armee im Feldzug wurde.

Das Unternehmen «Georges Lemaitre & fils» wurde 10 Jahre später gegründet. Die Fabrik spezialisierte sich auf Outdoor-Schuhe und rüstete Jäger, Wanderer und die ersten Skifahrer aus. In den 70er Jahren wurden auch Stiefel für den Zivilschutz hergestellt.

Die Marke Lemaitre Sécurité erschien erst 1974 und wurde schnell zu einem der ersten Unternehmen, das die Technologie der direkten Einspritzung von Sohlen aus Polyurethan mit doppelter Dichte (2PU) beherrschte.

Die Identität von Lemaitre Sécurité ist das Ergebnis dieser reichen und einzigartigen Geschichte und basiert auf einer starken lokalen Präsenz, hohen Standards und Qualität.

2022

- Entwicklung der Produktreihe Casual, Derby- und Chukka-Sicherheitsschuhe sowie Berufsschuhe mit zeitlosem Design
- Einführung des Labels Lemaitre-SAFETYGREEN

2023

- Einführung einer neuen, umweltfreundlichen Produktreihe : TRAINER LSG
- Lemaitre sammelt, recycelt und verwertet seine Produkte mit dem Label Lemaitre-SAFETYGREEN durch sein Pilotprojekt Lemaitre-Circular

ESD-Schuhe leiten statische Elektrizität ab

Schuhe werden als ESD-Schuhe bezeichnet, wenn ihr elektrischer Widerstand zwischen 10^5 Ω und 10^8 Ω liegt.

Die internationale Norm EN ISO 61340 schreibt vor, dass das Personal mit einem „Schuh - Bodenbelag" -System geerdet werden kann, das die Bedingung eines Gesamtwiderstands des Systems von weniger als 35 MΩ erfüllt.

Die elektrostatische Entladung (ESD - Elektrostatic Discharge) ist der Ausgleich zweier elektrischer Ladungen. Diese Entladung kennen Sie z.B. vom Berühren der Türgriffe oder von dem Knistern beim Ausziehen eines Synthetik-Pullovers. Selbst eine geringe Entladung von wenigen Volt Spannung kann sensible Bauteile (Mikrochips etc.) beschädigen. Sogar Explosionen durch Funkenbildung sind möglich (z. B in der Lackindustrie).

ESD-Schuhe werden z.B. in bestimmten Bereichen der Elektro-/Pharma-/Lebensmittel- oder Automobilindustrie benötigt. Beschädigungen empfindlicher elektronischer Geräte werden vermieden.

WICHTIG :

- Es wird empfohlen, das System «ESD-Schuhbodenbelag» zu überprüfen, bevor Sie den Arbeitsplatz betreten.
- ESD-Schuhe müssen vor dem Zugang zu einer Umgebung in explosionsgefährdeter Atmosphäre (ATEX-Zone) systematisch einzeln getestet werden.
- **ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führenden Quellen.**
- **ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger.**

Diagramm der elektrischen Widerstände und ESD-Werte (Electro Static Discharge)



Jump-LM®
Das Anti-Ermüdungskissen für das Plus an Komfort!

Der **Tragekomfort** eines **Sicherheitsschuhs** spielt im **Arbeitsalltag** eine immer **wichtigere Rolle**.

Daher hat sich unser Entwicklungsteam viele Gedanken gemacht, wie man die Sicherheitsschuhe gestalten kann, um die **Bequemlichkeit** so weit wie möglich **zu erhöhen**.

Entstanden ist **Jump-LM®** - ein **Anti-Ermüdungskissen**, welches **zwischen** der **Einlegesohle** und der **durchtrittsicheren Zwischensohle** platziert ist.

Dank der **Jump-LM®-Einlage** erhöt sich der **Rebound-Effekt** signifikant, was sich extrem **positiv** auf den **gesamten Körper** auswirkt.

Durch die zusätzliche **Abfederung** bei jedem Schritt oder Sprung wird die **freigegebene Energie** zurückgefedert. Das ermöglicht es dem kompletten Bewegungsapparat, **ressourcenschonend** agieren zu können.

Ausfallzeiten werden verringert und die **Gesundheit** des Trägers **gefördert**. Zusätzlich bewirkt das Kissen, dass eine **angenehme Temperatur** am Fuss **kontinuierlich erhalten** bleibt.

Aufbau eines Level2-Schuhs

PERSONALISIERUNG

powered by LEMAITRE

Von der Stange kann jeder - individuell aber nicht!

Schuhe mit **Firmenidentität**?
Kein Problem, ab jetzt personalisieren wir Ihre **LEMAITRE-Schuhe**!

Auf einer Fläche bis 60 x 20 mm können die Schuhe zum Beispiel mit Ihrem Firmenlogo bestückt werden.
Sie benötigen Sicherheitsschuhe für Ihre gesamte Belegschaft?
LEMAITRE hilft Ihnen weiter!

Keine Mindestmenge!
Wir erstellen Ihre Abzeichen bereits ab einem Paar!

Farben nach Wunsch!
Wir produzieren die Abzeichen in Ihren Firmenfarben.
Ob einfarbig, mehrfarbig oder in einer Reflex-Version!

RILEY HIGH BL S3 SRC ESD

BOLT BL S3 SRC ESD

RILEY LOW BL S3 SRC ESD

MICHEL HIGH S3 SRC ESD

MICHEL LOW S3 SRC ESD

ADRIAN S3 SRC ESD

MILO S3 SRC ESD

IVAR S3 SRC ESD

Visualisierung: Produktionstechnische Abweichungen möglich.
Farbdarstellung auf Ihrem Monitor kann sich vom Druckergebnis unterscheiden.
Bitte bedenken Sie, dass sich die Größenverhältnisse Schuh/Patch je nach Schuhgröße ändern können.

Exklusive Patente für anerkannte Qualität

ParaBolic® Technology

Bodenhaftung und dynamischer Komfort

Bodenhaftung
Eine konkave Struktur ermöglicht die Biegung der Sohle für maximale Bodenhaftung.

Laufkomfort
Bei jedem Schritt wird die freigewordene Energie zurückgefedert, um einen Anti-Ermüdungseffekt zu erzielen.

Prävention von Erkrankungen des Bewegungsapparates (MSE)
Dämpfung von Stößen und deren Ausbreitung zur Vermeidung von MSE (Muskel-Skelett-Erkrankungen) und Lendenschmerzen.

1 Kontaktphase

Parabolic®-Profil

2 Unterstützungsphase

Stabilisierung des Fußes

3 Abgerollter Fuß

Ant-Ermüdungs-Federeffekt

Einlagen nach DGUV Regel 112-191 (BGR 191)

LEMAITRE und sein orthopädisches Partnerunternehmen, die Firma Springer aus Berlin, haben ein System entwickelt, welches es Ihnen ermöglicht, alle in diesem Katalog markierten Modelle mit orthopädischen Einlagen zu versorgen.
Ein entsprechendes Prüfzeugnis liegt vor.
Das Einlagensystem berücksichtigt ebenfalls die ESD-Eigenschaften.

SPRINGER
EINLAGENSYSTEM

Die Vorgehensweise ist einfach:

- Kauf des geeigneten LEMAITRE Sicherheitsschuhes.
- Gang zum Orthopädieschuhmacher mit dem vom Orthopäden ausgestellten Rezept.
- Der Orthopädieschuhmacher kontaktiert SPRINGER unter: SPRINGER AKTIV AG, Lengeder Str. 52, 13407 Berlin, Tel. 030 – 4900030.

Alle Modelle, die geeignet sind für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System, wurden im Katalog durch dieses Symbol gekennzeichnet.

Zehenschutzkappen

Die von Lemaitre verwendeten 200-Joule-Zehenkappen sind nach europäischen Normen gefertigt und zertifiziert worden. Sie werden regelmäßig in unserem Mess- und Prüflabor harten Belastungstests unterzogen um so die Einhaltung der Qualitätsstandards zu sichern.



metallisch	Stahkkappe	Dünn und relativ breit : hoher Bewegungskomfort.
metallisch	Aluminiumkappe	Dünn und sehr leicht : beim Tragen kaum wahrnehmbar.
metallfrei	Polycarbonatkappe	Antimagnetisch und athermisch : isolieren bei Hitze und Kälte, beim Tragen kaum wahrnehmbar
metallfrei	Fiberglaskappe INNOVATION	Technische Innovation : leicht, ästhetisch (dünne Kappe). Anti-magnetisch und athermisch. Verbesserte Sicherheit durch Materialien aus der Luftfahrtindustrie, beim Tragen kaum wahrnehmbar.

Zweierlei Passformen - für Männer UND Frauen : ein Lemaitre-Plus.

Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung legt größten Wert auf Ihren Komfort.

Basierend auf einer Studie, die das CTC 2010 in Frankreich zur Beschaffenheit der weiblichen und männlichen Füße durchgeführt hat (und angesichts des Erfolges der bestehenden Kollektionen mit **zweierlei Paßformen**), entwickelte unser Forschungs- und Entwicklungsteam für die Trail-Serie und für die Nordic-Trailium-Kollektion eine Dual-Sohle.

Diese Innovation ermöglicht es, die **spezifischen Bedürfnisse** von Frauen UND Männern zu erfüllen. Unsere Lösung berücksichtigt die Eigenschaften des weiblichen Fußes von **Größe 35 bis 39** und die des männlichen Fußes von **Größe 40 bis 49**. Sie bietet somit einen sofortigen Komforteffekt und garantiert die richtige Passform des Schuhs am Fuß.

Einige Modelle gibt es auch in unserem bewährten **Mehrweitensystem**, das gleiche Modell in 2 Weiten - für normale und breite Füße konzipiert. Garantiert für jeden Fuß den richtigen Schuh.

Bei vielen Modellen achten wir darauf, Ihnen ein möglichst **breites Größenspektrum** anbieten zu können.
Diese Schuhe gibt es in den Größen 35 - 50.

Die Level2-Kollektion verspricht **besonders viel Komfort**, daher wurde sie mit einer extra **bequemen Kappenweite** ausgestattet. Diese Kappe bietet - im Vergleich zu handelsüblichen Zehenschutzkappen, wie zum Beispiel dem Riley low S3 - **40% mehr Volumen**.

Lemaitre setzt sich
für die Umwelt ein und **beweist es !**

Das Label LEMAITRE-SAFETYGREEN

Im Jahr 2022 gründete Lemaitre Sécurité sein internes Label **Lemaitre-SAFETYGREEN**. Mit dem Ziel, **langlebige, zuverlässige und ökologisch verantwortungsvolle** PSA herzustellen, entstand nun die neue Produktlinie TRAINER LSG : **Umweltfreundliche Sicherheitsschuhe, die aus recycelten oder wiederverwerteten Materialien und Komponenten hergestellt werden**.

Die Garantien
des Labels Lemaitre-SAFETYGREEN

MATERIALIEN

OBERMATERIAL (SCHAFT)
50% RECYCELT
(NACH ISO 14021 : 2016)

25%
RECYCELTES MATERIAL
PRO SCHUH
(NACH ISO 14021 : 2016)

EIN MINIMUM VON
5 KOMPONENTEN DIE RECYCELT
ODER RÜCKGEWONNEN WURDEN

WIEDERVERWENDUNG VON PRODUKTIONSABFÄLLEN
DER KAPPEN UND SOHLEN

HERKUNFT DES MATERIALS

KURZE WEGE
BEI MINDESTENS
80% DES MATERIALS
ODER DER KOMPONENTEN

MATERIALIEN ODER BESTANDTEILE MIT URSPRUNG IN EUROPA
ODER IM MEDITERRANEN RAUM

SOHLE
EINGESPRITZT IN
FRANKREICH

VERPACKUNG

MIT SCHUHKARTONS AUS
100% RECYCELTEM KARTON

EXTRALIGHT

Zuverlässigkeit, Leichtigkeit und Sicherheit - das alles vereint in EXTRALIGHT PERFORMANCE.

Entdecken Sie die gesamte Produktlinie EXTRALIGHT, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Das Beste, was ich für meine Füße machen konnte. Dieser extraleichte und optisch vollendete Sicherheitsschuh von LEMAITRE erleichtert meinen langen Arbeitsalltag unvergleichbar - einfach perfekt!»

ANWENDUNGSBEISPIELE

Dienstleistungsunternehmen, Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen

ExtraLight Performance

Zahlreiche Einkerbungen:
leichteres Beugen und
bequemeres Gehen

Ablaufkanäle zur
Ableitung von
Flüssigkeiten

Abgerundeter Fersenansatz:
berücksichtigt die natürliche
Abrollbewegung des Fußes,
höherer Fahrkomfort

Zahlreiche Einkerbungen : für ein leichtes Abrollen des Fußes undoptimalen Komfort beim Gehen

Ablaufkanäle zur Ableitung von Flüssigkeiten

MonoEVA-Sohle :

- federt Stöße ab und schont Rücken und Gelenke
- besonders leicht, für hohen Komfort an langen Arbeitstagen

- Sohle entwickelt für industrielle und urbane Untergründe
- Große Auflagefläche, optimale Stabilität
- Schont den Rücken und die Gelenke
- Unterstützt kniende Tätigkeiten dank zahlreicher Einkerbungen
- Profilierte Stollen für verstärkte Haftung

MANU HIGH S3S

36-47	8137

NEUE NORM EN ISO 20345 : 2022

- **Obermaterial** : Mikrofaser in Nubuk-Optik
- **Innenfutter** : abriebfestes 3D-Mesh
- **Sohle** : XL EXTRALIGHT® / Mono-EVA
- **Zehenkappe** : Aluminium
- **Zwischensohle** : Fibre-LS PRO

Neu ab Frühjahr 2025!

Für die Bequemlichkeit: Kragen und Lasche weich gepolstert!

Wasserabweisendes Cordura

Wasserabweisende Mikrofaser!

Geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191!

Extraleichte Mono-EVA-Sohle mit besonderer Dämpfung und großer Auftrittsfläche, hervorragender Bodenhaftung (SR) und einer Benzin- und Ölresistenz (FO).

Spitzenschutz!

Verbesserter Durchtrittschutz dank metallfreier Zwischensohle "Fibre-LS PRO"!

Die LEMAITRE - COMFORT Einlegesohle bietet durch ihre weiche Polsterung und gute Rückfederung einen exzellenten Komfort.

Neu ab Frühjahr 2025!

- **Obermaterial** : Mikrofaser in Nubuk-Optik

MANU LOW S3S

36-47	**8136**

Neu ab Frühjahr 2025!

- **Obermaterial** : Mikrofaser in Nubuk-Optik

MAVI S3S

36-47	**8138**

TRAINER LSG

Ein umweltbewusstes Produktsortiment für einen zeitlosen Stil.

Entdecken Sie die gesamte Produktlinie TRAINER LSG, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Ich bin sehr froh, dass ich einen Sicherheitsschuh gefunden habe, der meinen persönlichen Überzeugungen entspricht. Und das, ohne Kompromisse bei Effizienz und Sicherheit einzugehen. Wir sind auf dem Weg nach vorn!»

ANWENDUNGEBEISPIELE

Dienstleistungsunternehmen, Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen

Trainer LSG

Asymmetrisches Strukturmuster: gute Haftung auf Industrie- und Stadtböden

Zahlreiche Einkerbungen: leichteres Beugen und bequemeres Gehen

Gespritzte Außensohle mit Polyol aus unseren Produktionsabfällen

Profilierte Stollen : verstärkte Bodenhaftung

Verschleißanzeige

Abgerundeter Fersenansatz: berücksichtigt die natürliche Abrollbewegung des Fußes, höherer Fahrkomfort

Stabilisierungsblöcke

Ablaufkanäle zur Ableitung von Flüssigkeiten

- **Mono-Dichten-Sohle : flexibel und leicht. Für einen federleichten Gang**
- **Gespritzte Sohle : Perfekte Haftung zwischen Obermaterial und Sohle**

- **Sohle entwickelt für industrielle und urbane Untergründe**
- **Große Auflagefläche, optimale Stabilität**
- **Schont den Rücken und die Gelenke**
- **Sohle geprüft und zertifiziert Sohle für die zusätzliche Anforderung an die Rutschfestigkeit gemäß SR der neuen Norm 20345:2022**

Lemaitre Sécurité ist sich der ökologischen und gesellschaftlichen Bedeutung bewusst und hat im Jahr 2022 sein eigenes Label Lemaitre-SAFETYGREEN entwickelt.

Mit dem Ziel, nachhaltige, zuverlässige und verantwortungsvolle PSA herzustellen, wurde die neue Produktreihe TRAINER LSG ins Leben gerufen: umweltbewusst konzipierte Sicherheitsschuhe aus recycelten oder wiederverwerteten Materialien und Komponenten !

EDEN GRIS S3S

35-50 | **8117**

SR · Ci · Fo · 0% METAL

NEUE NORM EN ISO 20345 : 2022

- **Obermaterial** : 90% recyceltes PET und wasserabweisende Mikrofaser in Wildleder-Optik
- **Innenfutter** : Bambus und recyceltes Polyester
- **Sohle** : Carbon / PU mit Mono-Dichte
- **Zehenkappe** : HDFC Fiberglas
- **Durchtrittsichere Zwischensohle** : 78% recyceltes, hochfestes Verbundtextil, Typ PS (neuer Standard, Test mit 3mm Nagel)

Innenfutter aus 61% recycelten Materialien (Bambus & recycelter Polyester): antiallergisch und antimikrobiell, thermoregulierend

Ösen aus 100% recyceltem Material

Schnürsenkel aus 100% recyceltem Material

100% metallfreies Modell : ideal für Bereiche mit Sicherheits-schleusen (Flughäfen, Lagerhäuser)

Polyester-Obermaterial aus recycelten PET-Flaschen: leicht, atmungsaktiv, reiß- und abriebfest

Fersenkappe aus 23% recyceltem Material

Vorfußfutter aus 100% recyceltem Material

Einlegesohle Memory Foam by Lemaitre recycelt, antibakteriell mit Formgedächtnis, Energieabsorption und -ableitung, Vorbeugung von Muskel-Skelett-Erkrankungen

memoryfoam
By LEMAITRE

hochdichter Schaumstoff
78% recycelt

Gespritzt mit recyceltem Polyol aus aus unseren Produktionsabfällen

- **Obermaterial** : recyceltes PET und Mikrofaser

EDEN BLEU S3S

35-50	8118

NEUE NORM EN ISO 20345 : 2022

- **Obermaterial** : recyceltes PET und Mikrofaser

EDEN NOIR S3S

35-50	8119

NEUE NORM EN ISO 20345 : 2022

- **Obermaterial** : recyceltes PET und Mikrofaser

PLANET HAUT NOIR S3S

35-50	8120

NEUE NORM EN ISO 20345 : 2022

- **Obermaterial** : recyceltes PET und Mikrofaser

PLANET HAUT BLEU S3S

35-50	8121

NEUE NORM EN ISO 20345 : 2022

- **Obermaterial** : recyceltes PET und Mikrofaser

PLANET BAS NOIR S3S

35-50	8122

NEUE NORM EN ISO 20345 : 2022

- **Obermaterial** : recyceltes PET und Mikrofaser

PLANET BAS BLEU S3S

35-50	8123

NEUE NORM EN ISO 20345 : 2022

CASUAL

Ob bei der Arbeit oder in der Stadt, die Serie CASUAL vereint Eleganz und Lässigkeit.

Entdecken Sie die gesamte Produktlinie CASUAL, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Endlich gibt es Arbeitsschuhe, die man auch in der Stadt tragen kann! Sie sehen nicht aus wie normale Sicherheitsschuhe, schützen aber trotzdem genauso gut und sind sehr leicht! Das ist mehr als ein Argument.»

ANWENDUNGSBEISPIELE

Dienstleistungsunternehmen, Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen

Casual

Asymmetrisches Strukturmuster: gute Haftung auf Industrie- und Stadtböden

Zahlreiche Einkerbungen: leichteres Beugen und bequemeres Gehen

Verschleißanzeige

Abgerundeter Fersenansatz: berücksichtigt die natürliche Abrollbewegung des Fußes, höherer Fahrkomfort

Stabilisierungsblöcke

Ablaufkanäle zur Ableitung von Flüssigkeiten

- **2PU-Sohle : federt Stöße ab und schont Rücken und Gelenke**
- **Gespritzte Sohle : Perfekte Haftung zwischen Obermaterial und Sohle**

- Sohle entwickelt für industrielle und urbane Untergründe
- Große Auflagefläche, optimale Stabilität
- Schont den Rücken und die Gelenke
- Unterstützt kniende Tätigkeiten dank zahlreicher Einkerbungen
- Profilierte Stollen für verstärkte Haftung

DERBY MARINE S3

38-50 | **8124**

SRC | Ci | 0% METAL

Auch erhältlich als Arbeitsschuh
O2 **DERBY MARINE** O2 CI SRC | 35-50 | 8130

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter** : atmungsaktive, perforierte Mikrofaser
- **Sohle** : Carbon / 2PU
- **Zehenkappe** : Fiberglas
- **Durchtrittsichere Zwischensohle** : «Fibre-LS» metallfrei

Futter aus perforierter, atmungsaktiver Mikrofaser : antiallergisch und antimikrobiell, temperaturregulierende Wirkung. Reduziert eine Geruchsbildung.

Derby-Schuh mit offener Schnürung : leicht anzuziehen, passt sich der Form des Fußes an. Guter Halt, hoher Tragekomfort. Geeignet für einen hohen Rist.

Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser in Veloursoptik : leicht, atmungsaktiv, gute Reiß- und Abriebfestigkeit

Einlegesohle Memory Foam by Lemaitre recycelt, antibakteriell mit Formgedächtnis, Energieabsorption und -ableitung, Vorbeugung von Muskel-Skelett-Erkrankungen

hochdichter Schaumstoff
78% recycelt



memoryfoam
By LEMAITRE

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser

CHUKKA NOIR S3

35-50	**8127**

Auch erhältlich als Arbeitsschuh
O2 **CHUKKA NOIR** O2 CI SRC | 35-50 | 8133

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser

DERBY NOIR S3

35-50	**8125**

Auch erhältlich als Arbeitsschuh
O2 **DERBY NOIR** O2 CI SRC | 35-50 | 8131

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser

CHUKKA SABLE S3

38-50	**8128**

Auch erhältlich als Arbeitsschuh
O2 **CHUKKA SABLE** O2 CI SRC | 35-50 | 8134

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser

DERBY SABLE S3

38-50	**8126**

Auch erhältlich als Arbeitsschuh
O2 **DERBY SABLE** O2 CI SRC | 35-50 | 8132

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser

CHUKKA MARINE S3

38-50	**8129**

Auch erhältlich als Arbeitsschuh
O2 **CHUKKA MARINE** O2 CI SRC | 35-50 | 8135

LEVEL2

Wenn Sicherheit und echter Komfort aufeinandertreffen.

Entdecken Sie die gesamte Produktlinie LEVEL2, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Meine LEVEL2 begeistern mich jeden Tag aufs Neue: Die stoßdämpfende 2PU-Sohle in Verbindung mit der MEMORYFOAM-Einlegesohle und das JUMP-LM® Anti-Ermüdungskissen sorgen für perfekten Komfort - den ganzen Tag.»

ANWENDUNGSBEISPIELE

Innenausbau, Handwerk, Autoindustrie, Lager, Logistik, Maschinenbau und Dienstleistungen

Level2

Zahlreiche Kerben : Flexibilität und Komfort beim Gehen

Unterstützung der Fußwölbung

Leichter Absatz für mehr Stabilität auf Leitern

Erweiterte Dämpfung der Ferse

Unterstützung der Fußwölbung

Stoßdämpfung der Ferse

Zahlreiche Einkerbungen : für ein leichtes Abrollen des Fußes und optimalen Komfort beim Gehen

- Stoßdämpfende 2PU-Sohle : schützt Rücken und Gelenke
- Gespritzte Sohle : perfekte Verbindung von Obermaterial und Sohle

- JUMP-LM®-Einsatz zwischen Einlegesohle und Durchtrittschutz für maximalen Tragekomfort



- Titan Memoryfoam Einlegesohle für ein sofortiges Gefühl von Bequemlichkeit

- Besonders weite Passform für extrem hohen Tragekomfort



- Dünne Laufsohle zur Gewichtsreduzierung und damit zur Verbesserung des Komforts sowie der Flexibilität

MICHEL HIGH S3 ESD

35 -50 | 8107

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter** : 3D-Mesh
- **Sohle** : LEVEL2 / 2PU
- **Zehenkappe** : Aluminium
- **Durchtrittsichere Zwischensohle** : «Fibre-LS» metallfrei

Für die Bequemlichkeit:
Kragen und Lasche weich gepolstert.

Mit TPU-Beschichtung

Wasserabweisendes
Textil

Jump-LM®
Anti-Ermüdungskissen

TITAN MEMORYfoam
Einlegesohle

ESD Sicherheit

ESD-Schuh, elektrischer Widerstand < 35 MΩ.

Perfekter Durchtrittschutz dank «Fibre-LS»

Zehenkappe 40% mehr Volumen als
herkömmliche Sicherheitsschuhe

VARIANTEN

MICHEL LOW S3

35-50 | 8106

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser

MICHEL LIGHT S1P

35-50 | 8109

- **Obermaterial** : gelochte Mikrofaser

Service

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser

MILO S3 ESD

35-50	**8108**

Anton low S3 ESD | 8111

- **Obermaterial** : robustes Rindsleder

ANTON HIGH S3 ESD

35-50	**8112**

Auch erhältlich als ESD-Halbschuh.
ANTON LOW S3 ESD SRC | 35-50 | 8111

- **Obermaterial** : gelochte Mikrofaser

NILS S1P ESD

35-50	**8110**

Wiki low S1P ESD | 8102

- **Obermaterial** : Textil-/Ledermix

WIKI HIGH S1P ESD

35-50	**8101**

Auch erhältlich als ESD-Halbschuh.
WIKI LOW S1P ESD SRC | 35-50 | 8102

- **Obermaterial** : 3D-Textil-/Ledermix

MADS S1P ESD

35-50	**8103**

Ivar S3 ESD | 8105

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser

ADRIAN S3 ESD

35-50	**8104**

Service

Auch erhältlich als heller ESD-Halbschuh.
IVAR S3 ESD SRC | 35-50 | 8105

GENESIS

Beginnen Sie Ihren Tag mit neuer Energie.

Entdecken Sie die gesamte Produktlinie GENESIS, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Seit 3 Jahren trage ich fast jeden Tag Sicherheitsschuhe. In dieser Zeit habe ich bereits einige Modelle und Marken getestet: Der GEORGE HIGH von Lemaitre überzeugt durch sein überraschend leichtes Gewicht und die stylische Optik. Ich liebe ihn!»

ANWENDUNGSBEISPIELE

INNENBEREICHE - Maler/Lackierer, Handwerk, Innenausbau, Leichtindustrie, Logistik und Dienstleistungen.

Genesis

Seitliche Einkerbungen : verstärkter Halt auf Leitersprossen

Farbig akzentuierte Sohle

- **2PU : Komfort und Haftung**
- **Gespritzte Sohle : perfekte Verbindung von Obermaterial und Sohle**
- **Spitze und Ferse verstärkt**
- **Vielseitig : flache Stollen, geeignet für Industrieböden und im Freien**

Unterstützung der Fußwölbung

Stoßdämpfung der Ferse

Zahlreiche Einkerbungen : für ein leichtes Abrollen des Fußes und optimalen Komfort beim Gehen

RILEY HIGH S3 ESD

35-49	8062 (WEITE L)
41-49	8065 (WEITE XXL)

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter** : 3D-Mesh
- **Sohle** : Genesis / 2PU
- **Zehenkappe** : Aluminium
- **Zwischensohle** : Fibre-LS (metallfrei)

Atmungsaktives Fenster

Zunge mit geschlossener Lasche gegen das Eindringen von Staub und Schmutz

ESD-Schuh, elektrischer Widerstand < 35 MΩ.

Hochgezogene Ferse für mehr Stabilität

ESD-Sicherheit

Innovative Genesis-Sohle für Stoßdämpfung und Komfort

Angespritzter Spitzenschutz

Perfekter Durchtrittschutz dank «Fibre-LS»

Passend zu den Modellen der Produktlinie GENESIS:

TITAN™ MEMORY **foam** by LEMAITRE

Einlegesohle MEMORYfoam by Lemaitre, antibakteriell mit Formgedächtnis, Energieabsorption und -ableitung, Vorbeugung von Muskel-Skelett-Erkrankungen

Weitere Informationen finden Sie auf S. 56

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser

RILEY HIGH BL S3 ESD	
35-49	8068 (WEITE L)

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser

RILEY LOW S3 ESD	
35-49	8061 (WEITE L)
41-49	8064 (WEITE XXL)

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser

RILEY LOW BL S3 ESD	
35-49	8091 (WEITE L)

- **Obermaterial** : gelochte Mikrofaser

RILEY FRESH S1P ESD	
35-49	8060 (WEITE L)
41-49	8063 (WEITE XXL)

- **Obermaterial** : gelochte Mikrofaser

RILEY LIGHT S1P ESD	
35-49	8058 (WEITE L)
41-49	8059 (WEITE XXL)

- **Obermaterial** : robustes Rindsleder

ONO S3 ESD

35-49	8083

- **Obermaterial** : robustes Rindsleder

SUBMARINE S3

35-49	8079

- **Obermaterial** : robustes Rindsleder

GEORGE HIGH S3 ESD

35-49	8074

- **Obermaterial** : robustes Rindsleder

GEORGE LOW S3 ESD

35-49	8073

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser

PAUL S3 ESD

35-49	8075

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser

YOKO S3 ESD

35-49	8077

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser

HARRISON S3 ESD

35-49	**8078**

- **Obermaterial** : atmungsaktives 3D-Textil

LENNON S1P ESD

35-49	**8082**

- **Obermaterial** : widerstandsfähiges PUTEK

RINGO S3 ESD

35-49	**8076**

STREET

Der Komfort und das Aussehen eines Sneakers.

Entdecken Sie die gesamte Produktlinie STREET, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

Getragen und begeistert - von Automechanikern, Handwerkern, den Profis in Logistik und Transport: «So bequem wie Turnschuhe, aber ohne Kompromisse bei der Sicherheit!»

ANWENDUNGSBEISPIELE

INNENBEREICH - Innenausbau, Handwerk, Unterhaltungsindustrie, Dienstleistungen, Logistik und Transprt.

Street

3 mm Profiltiefe : angepasst an Industrieböden und Außenbereiche

Asymmetrisch strukturiertes Design : gute Haftung auf Industrieböden und Außenbereichen

- **2PU : Komfort und Haftung**
- **Gespritzte Sohle : perfekte Verbindung von Obermaterial und Sohle**
- **Breite und flache Sohle : hervorragender Halt**

Stoßdämpfung der Ferse für erhöhten Laufkomfort

Stoßdämpfung der Ferse für verbesserten Laufkomfort

Vertikale Kanäle zur Flüssigkeitsverteilung

OHMEX S1P ESD

36-48	8080

- **Obermaterial** : gelochte Mikrofaser
- **Innenfutter** : 3D-Mesh
- **Sohle** : Street / 2PU
- **Zehenkappe** : Aluminium
- **Zwischensohle** : Fibre-LS (metallfrei)

Sehr atmungsaktives 3D-Textilfutter, angenehmes Frischegefühl, gute Belüftung des Fußes

ESD-Schuh, elektrischer Widerstand < 35 MΩ.

ESD-Sicherheit

Gelochte Mikrofaser für noch mehr Frische am Fuß

Frontschutz aus TPU.

Passend zu den Modellen der Produktlinie STREET:

TITAN™ MEMORY **foam** by LEMAITRE

Einlegesohle MEMORYfoam by Lemaitre, antibakteriell mit Formgedächtnis, Energieabsorption und -ableitung, Vorbeugung von Muskel-Skelett-Erkrankungen

Weitere Informationen finden Sie auf S. 56

- **Obermaterial** : gelochte Mikrofaser

OHMEX S1P

36-48	8080

SRC ESD

- **Obermaterial** : Vollnarbenleder

SAXO S3

36-48	1975

SRC

- **Obermaterial** : Vollnarbenleder

SOUL S3

36-48	1970

SRC

Damenmodell!

- **Obermaterial** : gelochte Mikrofaser

FAYE S1P ESD

36-43	8081

SRC ESD

- **Obermaterial** : Textil-/Veloursledermix

SPACE BLUE S3 ESD

38-48	1985

SRC ESD

GERMAX / GERMAX®-ZERO

Die Größen- und Weitenwunder.

Entdecken Sie die gesamte Produktlinie GERMAX/Germax®-Zero, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Beim Modell Danube habe ich mich nicht nur für absolute Sicherheit entschieden, sondern auch für höchsten Komfort. Durch seine breite und sehr flexible Passform kann ich mich ohne Einschränkungen bewegen und wohlfühlen. Genau die richtige Lösung - auch für widrige Arbeitsbereiche.»

ANWENDUNGSBEISPIELE

INNEN- UND AUSSENBEREICH : hervorragende Vielseitigkeit mit breitem Größenspektrum.

Germax / Germax®-Zero

Stark ausgeprägte Stollen für mehr Griffigkeit

Seitliche Einkerbungen : verstärkter Halt auf Leitersprossen

Fußgewölbeunterstützung

15 mm Absatz

Griffiges Profil für besonderen Halt

Stoßdämpfung der Ferse

Kanäle zur Flüssigkeitsableitung

GERMAX:

- **Vielseitig einsetzbar : griffige Trittfläche für perfekten Halt auch auf glatten Industrieböden**
- **Speziell entwickeltes Dämpfungssystem für eine bequeme Abfederung des Fußes bei jedem Schitt**
- **Mehrweitensystem - verschiedene Modelle erhältlich in 2 Weiten : L & XXL**
- Abgerundete Ferse für ein natürliches Abrollen des Fußes
- Prägnanter 15 mm Absatz : Standfestigkeit auch auf Leitern

Effektives Profil auf Industrieböden und Außenflächen

Unterstützung der Fußwölbung, verbesserte Stabilität

10 mm Absatz : verbesserte insbesondere die Stabilität auf Leitern

Verstärkter Fersenbereich

Stoßdämpfung der Ferse

GERMAX®-ZERO:

- **Erweiterte Kontaktfläche, profilierte und selbstreinigende Sohle, multifunktional, hervorragende Stabilität**
- **2PU : Komfort und Haftung**
- **Gespritzte Sohle : perfekte Verbindung von Obermaterial und Sohle**
- Breite und bequeme Passform
- Vielseitig einsetzbar : kleine Stollen geeignet für Industrieböden und im Freien

DANUBE S3

35-50	1345

SRC · 0% METAL

- **Obermaterial** : wasserabweisendes, geöltes Leder und verstärkte, abriebfeste Zehenkappe
- **Innenfutter** : mikrobelüftetes 3D-Textil
- **Sohle** : Germax®-Zero / 2PU
- **Zehenkappe** : Polycarbonat
- **Zwischensohle** : Fibre-LS (metallfrei)

Extrem breite Größenabdeckung : von 35 bis 50

Modell 100% metallfrei. Geeignet für Bereiche mit Metalldetektoren (Sicherheitsbereiche, ...)

Zunge mit Seitenfalte, um das Eindringen von Staub in das Innere des Schuhs zu verhindern

Abriebfestes Obermaterial, zusätzlicher Widerstand des Schafts im Vorfußbereich, der eine lange Lebensdauer des Produkts gewährleistet

Perfekter Durchtrittschutz dank metallfreier Zwischensohle „Fibre-LS“

VARIANTE

DOURO S3

35-50	1340

SRC · Ci · 0% METAL

- **Obermaterial** : geöltes Leder

- **Obermaterial** : robustes Rindsleder

ROVER S3

38-49	**8115**

SRC

- **Obermaterial** : robustes Rindsleder PU/Nitril-Sohle

RIDER S3

36-49	**8116**

SRC

- **Obermaterial** : robustes Vollleder

SLOG BLACK S3 ESD

38-49	**8056**

- **Obermaterial** : robustes Vollleder

SLOG BROWN S3 ESD

38-49	**8057**

- **Obermaterial** : robustes Büffelleder

ANDY LOW S3	
35-49	0910 (WEITE L)
41-49	0911 (WEITE XXL)

- **Obermaterial** : robustes Büffelleder

ANDY BAU LOW S3	
38-49	0915

mit GERMTEX®-Klimamembran

- **Obermaterial** : robustes Büffelleder

ANDY AQUA S3	
38-49	0922 (WEITE L)
41-49	0923 (WEITE XXL)

- **Obermaterial** : robustes Büffelleder

ANDY HIGH S3	
35-49	0920 (WEITE L)
41-49	0921 (WEITE XXL)

- **Obermaterial** : robustes Büffelleder

ANDY BAU S3	
38-49	0925 (WEITE L)
41-49	0926 (WEITE XXL)

- **Obermaterial** : genarbtes Glattleder

JURA ÜK+ S3	
38-49	1147

SPORTY

Die ParaBolic®-Wunder.

Entdecken Sie die gesamte Produktlinie SPORTY, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Ich habe absolutes Vertrauen in diesen ikonischen Lemaitre-Stil. Tatsächlich werden diese Schuhe auf der ganzen Welt getragen - und ich verstehe warum! Bequem, robust und widerstandsfähig. Ausgestattet mit Materialien, die den Fuß spürbar atmen lassen.»

ANWENDUNGSBEISPIELE

INNENBEREICH - Innenausbau, Handwerk, Unterhaltungsindustrie, Dienstleistungen, Logistik und Transprt.

Sporty

Verstärkte Spitze : fur eine längere Haltbarkeit des Schuhs

Sohle mit maximaler Haftung

Abgerundete Ferse : unterstützt die natürliche Form des Fußes, Komfort beim Fahren

- **Verstärkte Spitze**
- **Unterstützt die natürliche Abrollfunktion des Fußes**
- **Verstärkter Fersenbereich**
- **Stoßdämpfung der Ferse**

- **Stoßdämpfende 2PU-Sohle : schützt Rücken und Gelenke**
- **Gespritzte Sohle : perfekte Verbindung von Obermaterial und Sohle**
- Sporty Parabolic®-Sohle : Anti-Ermüdungs-Federeffekt, verbesserte Stabilität

ParaBolic® Technology

- Einzigartige SPORTY 2PU-Sohle, die unterhalb der Fußhöhe angespritzt wird
  - ausgezeichnete Atmungsaktivität
  - das Obermaterial passt sich der Fußform an
  - hohe Flexibilität der Sohle

BOLT S3 ESD

36-48	8095

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter** : abriebfestes Textil
- **Sohle** : Sporty-ParaBolic® / 2PU
- **Zehenkappe** : Stahl
- **Zwischensohle** : Fibre-LS (metallfrei)

Zusätzlicher Gummizug : kann beim Weglassen der obersten Schlaufe als Slipper genutzt werden

ESD-Schuh, elektrischer Widerstand < 35 MΩ.

ESD-Sicherheit

Angespritzter Spitzenschutz

ParaBolic® Technology

- **Hervorragende Haftung**
- **Anti-Ermüdungs-Effekt**
- **Prävention von MSE**

VARIANTE

BOLT BL S3 ESD

36-48	8090

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser

- **Obermaterial** : weiches Nubukleder

DRAGSTER S1

35-48	**1240**

Whitesporty S2 ESD | 1222

- **Obermaterial** : Vollleder

SPORTY S2

35-48	**1220**

Auch erhältlich als weisser ESD-Halbschuh.
WHITESPORTY S2 ESD SRC | 35-48 | 1222

- **Obermaterial** : Büffelnubukleder

SUPER X HIGH S3 ESD

35-48	**1262**

Super X Fresh S1P ESD | 1260

- **Obermaterial** : Büffelnubukleder

SUPER X LOW S3 ESD

35-48	**1261**

Auch erhältlich als Sandale.
SUPER X FRESH S1P ESD SRC | 35-48 | 1260

- **Obermaterial** : Veloursleder

VIPER S2

37-48	**1223**

- **Obermaterial** : Veloursleder mit Lochung

TARGA S1

37-48	**1226**

LADIES

Ab Schuhgröße 35. Speziell an die Form des weiblichen Fußes angepasst.

Entdecken Sie die gesamte Produktlinie LADIES, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Endlich ein Schuh für Frauen, der nicht nur optisch überzeugen kann, sondern auch die weibliche Fußform berücksichtigt. Durch das ansprechende Design trage ich den Schuh auch gerne über den Feierabend hinaus.»

ANWENDUNGSBEISPIELE

Logistik, Dienstleistungen, Vertrieb, Transport, Kundendienst, Handwerk, Management, Zeitarbeit und Verwaltungen.

Ladies

Zahlreiche Einkerbungen : für einfacheres Beugen und bequemeres Gehen

Rutschfeste Sohle

Vertikale Rillen zur Flüssigkeitsverteilung

Parabolic® : konkave Profilsohle, dynamischer Anti-Ermüdungseffekt

- **Stoßdämpfende 2PU-Sohle : schützt Rücken und Gelenke**
- **Gespritzte Sohle : perfekte Verbindung von Obermaterial und Sohle**

- Paraboline Parabolic®-Sohle : Anti-Ermüdungs-Federeffekt, verbesserte Stabilität

ParaBolic® Technology

- Angepasst an die Form des weiblichen Fußes, ab Größe 35
- 2PU: Polyurethan mit zwei optimalen Dichten für die Komfortschicht (d 0,50) und die Laufschicht (d 0,90)

Zahlreiche Einkerbungen : für ein leichtes Abrollen des Fußes undoptimalen Komfort beim Gehen

Kanäle zur Ableitung von Flüssigkeiten, verringert die Rutschgefahr

VITAMINE HAUT S3

35-42	8032

SRC

- **Obermaterial** : angenehm weiches Veloursleder mit abriebfester Beschichtung
- **Innenfutter** : mikrobelüftetes 3D-Textil
- **Sohle** : Paraboline-ParaBolic® / 2PU
- **Zehenkappe** : Stahl
- **Zwischensohle** : Stahl

Atmungsaktives Modell dank seines Innenfutters aus 3D-Textil: angenehmes Frischegefühl und perfekte Belüftung des Fußes im Inneren des Schuhs

Zusätzlicher Knöchelschutz

Wasserabweisendes, 1,4 bis 1,6 mm dickes Veloursleder, weiches und widerstandsfähiges Naturmaterial

Abriebfeste Überkappe : zusätzliche Widerstands-fähigkeit des Obermaterials am Vorfuß, die eine lange Lebensdauer des Produkts gewährleistet

ParaBolic® Technology

- **Hervorragende Haftung**
- **Anti-Ermüdungs-Effekt**
- **Prävention von MSE**

VARIANTE

VITAMINE BAS S3

35-42	8038

SRC

- **Obermaterial** : weiches Veloursleder

- **Obermaterial** : weiches Veloursleder

VITAMINE HAUT S3

35-42	8032

- **Obermaterial** : weiches Veloursleder

VITAMINE BAS S3

35-42	8038

Entwickelt für richtig harte Arbeit! Spezialist in Sachen Langlebigkeit und Robustheit!

Größe 35 - 39 schmal geschnitten extra für Damenfüße.

- **Obermaterial** : hochfestes Leder

FINN S3

35-49	8084

- **Obermaterial** : gelochte Mikrofaser

FAYE S1P ESD

36-43	8081

- **Obermaterial** : Wabentextil/Mikrofaser

RESEDA GRIS S1P

35-42	8005

Entwickelt für richtig harte Arbeit! Spezialist in Sachen Langlebigkeit und Robustheit!

Größe 35 - 39 schmal geschnitten extra für Damenfüße.

- **Obermaterial** : hochfestes Leder

NJORD S3

35-49	8092

SPEZIALISTEN

Sicherheitsschuhe für besondere Ansprüche.

Entdecken Sie die gesamte Produktlinie SPEZIALISTEN, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Der Varadero ist der ideale Offroad-Stiefel, perfekt geeignet für große Baustellen und unebenes Gelände. Die Sohle dämpft Stöße spürbar ab und dank des groben Profils besteht auf keinem Untergrund Rutschgefahr. Neben dem tollen Design ermüdet der Fuß auch nach langen Arbeitstagen nicht»

ANWENDUNGSBEISPIELE

Manchmal kann man Schuhe nicht in eine „Schublade" stecken, daher gibt es auch die Rubrik „Spezialisten" – für besondere Einsätze.

Spezialisten

Entwickelt für richtig harte Arbeit! Spezialist in Sachen Langlebigkeit und Robustheit!

- **Obermaterial** : hochfestes Leder

FINN S3

35-49	**8084**

SRC Ci

Entwickelt für richtig harte Arbeit! Spezialist in Sachen Langlebigkeit und Robustheit!

- **Obermaterial** : hochfestes Leder

NJORD S3

35-49	**8092**

SRC Ci

Äußerst robust, Modell 100% metallfrei. Geeignet für Arbeiten in Eis und Schnee.

- **Obermaterial** : robustes Vollleder

ICEBERG S3

38-48	**1396**

SRC Ci 0% METAL

Bestens geeignet für Tiefbauarbeiten, Straßeninstandhaltung, Grünflächen und Outdoor-Aktivitäten

- **Obermaterial** : Vollnarbenleder

VARADERO S3

35-49	**1072**

SRC Ci 0% METAL

Zeitloser Klassiker, Modell 100% metallfrei. Geeignet für Bereiche mit Metalldetektoren.

- **Obermaterial** : edles Glattleder

PEGASE S3

38-48	**1053**

SRC 0% METAL

Zeitloser Klassiker, Modell 100% metallfrei. Geeignet für Bereiche mit Metalldetektoren.

- **Obermaterial** : hochfestes Leder

VEGA S3

38-47	**1054**

SRC 0% METAL

SAFETIX

Überzeigende Qualität zum günstigen Preis.

Entdecken Sie die gesamte Produktlinie SAFETIX, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«In einer korrosiven Umgebung brauche ich zuverlässige und bequeme Sicherheitsschuhe, die den ganzen Tag getragen werden können. Für mich als Zeitarbeiter ist das Preis-/Leistungsverhältnis des Schuhs unschlagbar. Der Schuh ist nicht nur sicher, sondern sieht auch noch optisch gut aus.»

ANWENDUNGSBEISPIELE

INNEN- UND AUSSENBEREICH : Grünflächen und Straßen, Handwerk, Maschinenbau, langer Einsatz auf harten Laufflächen.

- **Obermaterial** : robustes Rindnarbenleder

STORMIX HAUT CAP S3

36-48	**1625**

SRC

- **Obermaterial** : robustes Rindnarbenleder

STORMIX BAS CAP S3

36-48	**1615**

SRC

- **Obermaterial** : robustes Rindnarbenleder

ECO-BESTIX HIGH S3

36-48	**1621**

SRC

- **Obermaterial** : robustes Rindnarbenleder

ECO-BESTIX LOW S3

36-48	**1611**

SRC

- **Obermaterial** : robustes Rindnarbenleder

ECO-BESTIX LOW S3 ESD

36-48	**1612**

SRC ESD

PERF

Sicherheit in italienischem Design.

Entdecken Sie die gesamte Produktlinie PERF, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Außergewöhnliches Design bei gewohnter Sicherheit. Ich hebe mich gerne ein wenig von der Masse ab, daher trage ich gerne die Sicherheit der PERF-Modelle an meinen Füßen.»

ANWENDUNGSBEISPIELE

INNEN- UND AUSSENBEREICH : Grünflächen und Straßen, Handwerk, Maschinenbau, langer Einsatz auf harten Laufflächen.

- **Obermaterial** : Vollnarbenleder

AVALANCHE S3

38-47	7165

- **Obermaterial** : wasserabweisendes Leder

WELDER S3

38-47	7325

- **Obermaterial** : Vollnarben-Büffllleder

PB 94C S3

36-48	8020

Typhoon low S3 | 7120

- **Obermaterial** : Nubukleder

TYPHOON HIGH S3

38-47	7125

Auch erhältlich als Halbschuh.
TYPHOON LOW S3 SRC | 38-47 | 7120

Tornado low S3 | 7130

- **Obermaterial** : wasserabweisendes Leder

TORNADO HIGH S3

38-47	7135

Auch erhältlich als Halbschuh.
TORNADO LOW S3 SRC | 38-47 | 7130

ZUBEHÖR

Alles, was man sonst so braucht.



Entdecken Sie die gesamte Produktlinie ZUBEHÖR, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

TITAN™ MEMORY foam by LEMAITRE

Eigenschaften :

- **TITAN** = 100% antistatischer Schaum, geeignet für ESD-Schuhe
- Offenporiges Material, das sich durch extrem hohe Atmungsaktivität auszeichnet
- Hochleistungsschaum in Bezug auf Komfort, Festigkeit und Haltbarkeit
- Zusätzliche Fersenpolsterung
- Passt sich dem Fuß perfekt an
- Einlegesohle aus antistatischen Materialien - speziell für alle aktuellen Vorschriften entwickelt, um orthopädischen Problemen vorzubeugen

MEMORYFOAM	
35-50	**9907**

ESD

ATMUNGSAKTIV · ABSORBIERND · DESORBIERND · RÜCKFEDERND · STOSSDÄMPFEND · ANTISTATISCH

SEMIORTHOPÄDISCHE EINLEGESOHLEN

OPUS by LEMAITRE

semiorthopädische Einlegesohle OPUS

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Zertifiziert für LEMAITRE Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345.

- **Einlegesohle zur Unterstützung des Fußgewölbes:** in drei verschiedenen Höhen **FLACH I NORMAL I HOCH**
- **Hervorragende Dämpfung:** sorgt für weniger Ermüdung und entlastet den Rücken spürbar.
- **Anatomisch geformte Sohle:** das natürliche Abrollen wird gefördert und unterstützt.
- **ESD-Standard:** ermöglicht das Arbeiten in elektrostatisch sensiblen Bereichen.
- **Hautfreundliche Materialien:** für verbesserte Atmungsaktivität und Feuchtigkeitstransport.
- **Breites Größenspektrum:** erhältlich in den Größen 35 - 49

Diese Einlegesohle unterstützt und entlastet den **gesunden Fuß**, was zu weniger Ermüdung und einem spürbar besseren Komfort führt.

OPUS BLEU	
35-49	**9909**

Diese Einlegesohle unterstützt Füße mit zu **flachem Längsgewölbe** und garantiert zusätzlich eine komfortable Dämpfung von Füßen und Wirbelsäule.

OPUS VERT	
35-49	**9908**

Diese Einlegesohle unterstützt maßgeblich die Stoßdämpfung für Füße mit zu **hohem Längsgewölbe**.

OPUS ROUGE	
35-49	**9912**

SCHNÜRSENKEL

LEMAITRE-SCHNÜRSENKEL

- Verfügbar für alle gängigen Lemaitre-Produkte
- In verschiedenen Längen
- Zum Austausch oder zur farblichen Akzentuierung
- Sortiert bestellbar im Display

Schnürsenkel für Ihren Lemaitre-Schuh bestellen Sie bitte unter Angabe der Grundartikelnummer 9999 und der Artikelnummer des entsprechendes Schuhs.

NOMEX®-RUNDSENKEL	
90 cm	**294009** (VP: 12 PAAR/DISPLAY)
120 cm	**294012** (VP: 12 PAAR/DISPLAY)

SCHÜRSENKEL	
verschiedene	**9999**

(Beispiel Faye S1P ESD: 9999-8081)

BESUCHER-ÜBERZIEHSCHUHE

Entdecken Sie die gesamte Produktlinie TIGERGRIP, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

VISITOR INTEGRAL	
34-37	**2932S**
38-41	**2932M**
42-44	**2932L**
45-47	**2932XL**

VISITOR PROTECT	
34-38	**2936S**
38-43	**2936M**
43-48+	**2936L**

RISTSCHUTZ / SOCKEN

RISTSCHUTZ

- Mittelfußschutz zur Befestigung an den Schnürsenkeln
- Passend für alle gängigen Lemaitre-Schuhe mit Schnürung
- Aus strapazierfähigem Rindnarbenleder
- Einheitsgröße

RISTSCHUTZ	
35-50	**9913**

LEMAITRE-SOCKE LEMAT

Warme, dicke Socke für den Einsatz im Baugewerbe und in Grünanlagen. Geeignet für landwirtschaftliche und gärtnerische Tätigkeiten. Gute Wärmeisolierung für Arbeiten im Freien.

Zusammensetzung: 50% PES Coolmax®, 37% Wolle, 11% Polyamid, 2% Elastan

Größenspiegel: 35 - 37, 38 - 39, 40 - 42, 43 - 45, 46 - 49

- ABLEITUNG VON SCHWEISS
  Die Kombination aus PES Coolmax® und Wolle transportiert den Schweiß nach außen und bietet gleichzeitig eine hervorragende Wärmeisolierung.
  Diese Mischung wird im Wintersport verwendet und ist für ihre Wirksamkeit bekannt.
- KOMFORT
  Weniger Hautirritationen dank des verstärkten Frotteegewebes im Fersen- und Zehenbereich.
  Halbgepolstertes Fussbett für maximalen Komfort.
  Eine Scheuerschutzbandage schützt das Fussgewölbe und sorgt den ganzen Tag über für echte Erleichterung.
- PASSFORM
  Feinripp garantiert eine perfekte Passform am Bündchen.
  Komfortables Passformband um den Fuß.

SOCKE LEMAT	
35-49	**2911**

LEGENDE
ZU DEN NORMEN

DEFINITIONEN

200-Joules-Zehenkappe

metallisch

metallfrei

durchtrittsichere Zwischensohle

metallisch

metallfrei, beständig gegen eine konische 4,5 mm Spitze (L-Spitze)

metallfrei, beständig gegen eine konische 3 mm Spitze (S-Spitze)

Zusatzoptionen

hinten geschlossen

Stollenprofilsohle

- **A** Antistatik *(Antistatic)*
- **E** Energieaufnahme *(Energy Absorption)*
- **Ci** Kälteisolierung *(Cold Insulation)*
- **Hi** Wärmeisolierung *(Heat Insulation)*
- **Hro** Verhalten gegen Kontaktwärme *(Heat Resistance Outsole)*
- **An** Knöchelschutz *(Ankle Protection)*
- **Fo** Kraftstoffbeständigkeit *(Resistance to Fuel and Oil)*
- **Wr** Wasserdichtheit *(Water Resistance)*
- **Wru** bisheriger Standard: Wasserdichtes Obermaterial *(Water Resistant Upper)*
- **Wpa** neuer Standard: Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme *(Water Penetration and Absorption)*
- **Lg** Halt auf Leitern *(Ladder Grip)*
- **Sc** Abriebfestigkeit der Überkappe *(Scuff Cap)*
- **M** Mittelfußschutz *(Metatarsal Protection)*
- **Cr** Schnittfestigkeit *(Cut Resistance)*

BISHERIGE NORM
BISHERIGE NORM NOCH IN KRAFT

ARBEITSSCHUHE EN ISO 20347 : 2012

O1		A E			
O2		A E	Wru		
O3		A E	Wru		

SICHERHEITSSCHUHE EN ISO 20345 : 2011

SB					
SBP					
S1		A E Fo			
S1P		A E Fo			
S2		A E Fo	Wru		
S3		A E Fo	Wru		

RUTSCHFESTIGKEIT

SRA

Keramische Fliesen mit Natriumlaurylsulfat

- Rutschfestigkeit Ballen : ≥ 0,32
- Rutschfestigkeit Ferse: ≥ 0,28

SRB

Glatte Stahloberfläche mit Glycerin

- Rutschfestigkeit Ballen : ≥ 0,18
- Rutschfestigkeit Ferse: ≥ 0,13

SRC = SRA + SRB

ARBEITSSCHUHE EN ISO 20347 : 2022

O1		A	E				
O1P / O1PL / O1PS		A	E				
O2		A	E	Wpa			
O3 / O3L / O3S		A	E	Wpa			
O6		A	E	Wpa	Wr		
O7 / O7L / O7S		A	E	Wpa	Wr		

SICHERHEITSSCHUHE EN ISO 20345 : 2022

GRUND-ANFORDERUNG SB							
SBP							
SBPL Spitze 4,5 mm							
SBPS Spitze 3 mm							
S1		A	E				
S1P		A	E				
S1PL Spitze 4,5 mm		A	E				
S1PS Spitze 3 mm		A	E				
S2		A	E	Wpa			
S3		A	E	Wpa			
S3L Spitze 4,5 mm		A	E	Wpa			
S3S Spitze 3 mm		A	E	Wpa			
S6		A	E	Wpa	Wr		
S7		A	E	Wpa	Wr		
S7L Spitze 4,5 mm		A	E	Wpa	Wr		
S7S Spitze 3 mm		A	E	Wpa	Wr		

Seit dem Frühjahr 2022 können Sicherheitsschuhe und Arbeitsschuhe nach der neuen Norm, d. h. EN 20345: 2022 und 20347: 2022, zertifiziert werden. Die aktuellen Zertifikate bleiben noch fünf Jahre lang gültig.

NEUE NORM

RUTSCHFESTIGKEIT

GRUNDANFORDERUNG

Rutschfestigkeit auf gefliestem Boden mit Natriumlaurylsulfatlösung NaLS

- Gleiten der Ferse nach vorne: Reibungskoeffizient ≥ 0,31
- Gleiten des Vorderfußes nach hinten: Reibungskoeffizient ≥ 0,36

ZUSATZANFORDERUNG

SR

Rutschfestigkeit auf gefliestem Boden mit Glycerinlösung

- Gleiten der Ferse nach vorne: Reibungskoeffizient ≥ 0,19
- Gleiten des Vorderfußes nach hinten: Reibungskoeffizient ≥ 0,22

EINMALEINS DER SICHERHEITSSCHUHE

”Wo gehobelt wird, da fallen Späne”
Gefahren durch umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände, heiße oder ätzende Flüssigkeiten, das Eintreten spitzer oder scharfer Gegenstände, Stöße, wie auch die Möglichkeit des Einklemmens, sind nicht vorhersehbar und daher nicht zu unterschätzen. Überall, wo Verletzungen durch äußere Einwirkungen nicht ausgeschlossen werden können, müssen daher Sicherheitsschuhe getragen werden. Eine Gefährdung des Fußes ist weder an bestimmte Berufe noch festgelegte Tätigkeiten gebunden.

SICHERHEITSSCHUH, SCHUTZSCHUH, BERUFSSCHUH - WO LIEGT DER UNTERSCHIED?

Sicherheitsschuhe sind mit Zehenkappen für hohe Belastungen ausgestattet, deren Schutzwirkung mit einer Prüfenergie von 200 Joule geprüft wurde (Kurzbezeichnung S).
Schutzschuhe sind mit Zehenkappen für mittlere Belastungen ausgestattet, deren Schutzwirkung mit einer Prüfenergie von 100 Joule geprüft wurde (Kurzbezeichnung P).
Für **Berufsschuhe** sind keine Zehenkappen vorgeschrieben, diese sind jedoch mit einem oder mehreren schützenden Bestandteilen ausgestattet (Kurzbezeichnung O).

WELCHE GRUNDANFORDERUNGEN MÜSSEN SICHERHEITSSCHUHE ERFÜLLEN?

Zehenschutzkappe
Grundsätzlich verfügen alle Sicherheitsschuhe über eine Zehenschutzkappe mit einer Belastungskapazität von 200 Joule.
Die Zehenkappe kann aus Stahl, Kunststoff, Fiberglas oder Aluminium gefertigt sein und darf sich nicht ohne Zerstörung des Schuhs entfernen lassen.

Sohle
Die Sohle besteht aus einer Brand- und einer Laufsohle, wobei Letztere stoßdämpfend, abriebfest und rutschfest sein sollte, sowie über durchgehende Mindestdicke und hohe Festigkeit verfügen muss. Sie ist grundsätzlich antistatisch, wie auch benzin- und ölresistent. Eine Brandsohle fungiert als Trittfläche des Fußes und ist außer bei Gummistiefeln erforderlicher Bestandteil eines Sicherheitsschuhs. Sie darf nicht herausnehmbar sein, wobei Einlagen-Sohlen zulässig sind, die den elektrischen Durchgangswiderstand des Schuhs nicht über die zulässige Grenze verändern dürfen.

Obermaterial
Obermaterial und Brandsohle des Schuhs bestehen häufig aus Leder, was aber keine genormte Vorgabe ist. Leder hat den Vorteil, sich innerhalb kurzer Zeit der individuellen Form des Fußes anzupassen. Andere Materialien wie z.B. Mikrofaser punkten hingegen mit einem Gewichtsvorteil.

Weiteres
Die hintere Kappe dient der Stabilisierung des Fußes im Fersenbereich. Das Innenfutter sollte widerstandsfähig, langlebig, reißfest und vor allem atmungsaktiv konzipiert sein.
Je nach Einsatzgebiet gibt es einige Zusatzanforderungen, welche ein Sicherheitsschuh erfüllen muss. Durchtrittsicherheit, Kälte- und Wärmeisolierung, Leitfähigkeit, Rutschhemmung, Mittelfußschutz und einige mehr.



VERFALLSDATUM? MÖGLICHE TRAGE- BZW. VERWENDUNGSDAUER

Die Tragedauer eines Sicherheitsschuhs ist von der Beanspruchung und auch Pflege abhängig.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – es macht also Sinn, Sicherheitsschuhe auf erkennbare Mängel, wie abgelaufene Profile, freiliegende Zehenkappen oder aufgesprungene Schaftnähte zu prüfen.
Abgetragene oder beschädigte Schuhe dürfen aus Sicherheitsgründen nicht weiter getragen werden. Über Mängel sollte der Arbeitgeber umgehend informiert werden.

FÜR LANGLEBIGKEIT - REINIGUNG UND PFLEGE

Ohne Pflege kein Erhalt - auch das beste Leder macht ohne Pflege auf Dauer schlapp!
Um die Langlebigkeit eines Sicherheitsschuhs zu unterstützen, wird empfohlen, die Schuhe zu reinigen, Lederschuhe mit normaler Schuhcreme zu pflegen und mit Nässe in Berührung kommende Sicherheitsschuhe durch ein Pflegemittel zu unterstützen, das über eine imprägnierende Wirkung verfügt. Für den Erhalt der Fußhygiene ist es ratsam, den Innenschuh am Ende des Arbeitstages mit einer antimikrobiellen Lösung einzusprühen, um die Re-Infektion von Bakterien und Pilzen zu verhindern.

A-Z Index

A	Adrian S3 ESD	29
	Andy Aqua S3	45
	Andy Bau S3	45
	Andy Bau low S3	45
	Andy high S3	45
	Andy low S3	45
	Anton high S3 ESD	29
	Anton low S3 ESD	29
	Avalanche S3	59
B	Bolt S3 ESD	49
	Bolt BL S3 ESD	49
C	Chukka marine S3/O2	25
	Chukka noir S3/O2	25
	Chukka sable S3/O2	25
D	Danube S3	42
	Derby marine S3/O2	24
	Derby noir S3/O2	25
	Derby sable S3/O2	25
	Douro S3	42
	Dragster S1 ESD	49
E	Eco-Bestix high S3	57
	Eco-Bestix low S3	57
	Eco-Bestix low S3 ESD	57
	Eden bleu S3S	21
	Eden gris S3S	20
	Eden Noir S3S	21
F	Faye S1P ESD	39
	Finn S3	51
G	George high S3 ESD	34
	George low S3 ESD	34
H	Harrison S3 ESD	35
I	Iceberg S3	56
	Ivar S3 ESD	29
J	Jura ÜK+ S3	45
L	Lennon S1P ESD	35
M	Mads S1P ESD	29
	Manu high S3S	16
	Manu low S3S	17
	Mavi S3S	17
	Michel high S3 ESD	28
	Michel Light S1P ESD	28
	Michel low S3 ESD	28
	Milo S3 ESD	29
N	Nils S1P ESD	29
	Njord S3	55
O	Ohmex S1P ESD	39
	Ono S3 ESD	34
P	Paul S3 ESD	34
	PB 94C S3	59
	Pegase S3	55
	Planet bas bleu S3S	21
	Planet bas noir S3S	21
	Planet haut bleu S3S	21
	Planet haut noir S3S	21
R	Reseda gris S1P	53
	Rider S3	43
	Riley Fresh S1P ESD	33
	Riley high S3 ESD	32
	Riley high BL S3 ESD	33
	Riley Light S1P ESD	33
	Riley low S3 ESD	33
	Riley low BL S3 ESD	33
	Ringo S3 ESD	35
	Rover S3	43
S	Saxo S3	39
	Slog Black S3 ESD	44
	Slog Brown S3 ESD	44
	Soul S3	39
	Space blue S3 ESD	39
	Sporty S2	49
	Stormix bas cap S3	57
	Stormix haut cap S3	57
	Submarine S3	34
	Super X Fresh S1P ESD	49
	Super X high S3 ESD	49
	Super X low S3 ESD	49
T	Targa S1	49
	Tornado high S3	59
	Tornado low S3	59
	Typhoon high S3	59
	Typhoon low S3	59
V	Varadero S3	55
	Vega S3	55
	Viper S2	49
	Vitamine bas S3	52
	Vitamine haut S3	52
W	Welder S3	59
	Whitesporty S2 ESD	49
	Wiki high S1P ESD	29
	Wiki low S1P ESD	29
Y	Yoko S3 ESD	34

LEMAITRE

Safety since 1974

Andreas Trechsler
work + fashion

Berufskleidung
Logo-Service
Berufsschuhe
Objekt-Textilien

Steinstraße 83A
35390 Gießen

Fon: 0641 6004-0
Fax: 0641 6004-48

info@at-work-fashion.de
www.at-work-fashion.de

Öffnungszeiten

Montag - Freitag:
9.00 - 17.30 Uhr

Samstag:
10.00 - 14.00 Uhr

Bestell-Nr.: 9991 | Artikel: Katalog Deutschland

Technische Änderungen sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität sind vorbehalten. Farben können im Original abweichen.
Für Druckfehler wird keinerlei Haftung übernommen. © by LEMAITRE Deutschland, Oktober 2024